





Cota 99.15m				
Elemento	Formas (m2)	Superficie (m2)	Volumen (m3)	Barras (kg)
Vigas	111,88	26,53	12,370	739
Total	111,88	26,53	12,370	739
Encofrado de neta				96,75 m²
Ladró de piedra lítica esp. 5cm				2,82 m³
Revest. manual aplicado				25,54 m²
Trasero de solo (dita-fen)				32,78 m²
Alcanta de empujamento con tipónes rasgados				11,62 m²
Argamasa imprimada con ácido-hidrógeno esp. 2 cm				2,78 m³
Argamasa ligada con limo helumosa				178,95 m³
Argamasa ligada: do bloco esp. 10 cm				13,85 m³

Proteção Anticorrosiva - sem escala



NOTAS:

- 1- EXECUTAR REVESTIMENTO DE ARGAMASSA A BASE DE CIMENTO E AREIA NA REGIÃO ABAIXO DO NÍVEL DO PISO ACABADO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,0cm EM TODO O PERÍMETRO DO PILAR.
- 2- DEVERÁ SER APLICADO IMPERMEABILIZANTE À BASE DE CIMENTO POLIMÉRICO NA REGIÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO ATÉ A ALTURA DE 30cm DO PISO ACABADO (SOMENTE NO PILAR).
- 3- NA REGIÃO ABAIXO DO NÍVEL DO PISO ACABADO, ALÉM DA ARGAMASSA A BASE DE CIMENTO E AREIA, DEVERÁ EXECUTAR PINTURA COM TINTA BETUMINOSA (TUDO SOBRE ALV. EMBASAM.)



PRINCIPAIS NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS	
NORMA TÉCNICA	APLICAÇÃO
NBR 6123 / 1988	Forças devidas ao vento em edificações
NBR 6120 / 1980	Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
NBR 8661 / 2003	Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
NBR 618/2014	Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
NBR 6122/2010	Projeto e execução de fundações

REVISÕES				
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	APROVAÇÃO
R00 - EMISSÃO INICIAL		02/08/2018	RENAN	RENAN DU
R01 -				
R02 -				

PROJETO DE FUNDAÇÃO	
OBRA: ETAPA 01 DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL	
LOCAL: CRUZAMENTO RUA 10 COM RUA JOÃO BATISTA GUIMARÃES - SANTA FÉ DO SUL/SP	
PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL	NOTA: 280272301/80934780
ASSUNTO: PLANTA DE FORMA DA COTA 90 15m DETALHES GERAIS DE INTERFERIBILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO	
DATA: 04/06/2018	LEGENDA: INDICADA
CEP/END: 13050-000	VEÍCULO:
REHA:	REMAN: