

REQUERIMENTO Nº

029/2018

Os Vereadores SUBSCRITORES, no uso de suas prerrogativas parlamentares, etc.;

Considerando que, Santa Fé do Sul é uma cidade de clima quente com maioria dos dias de sol e de altas temperaturas sendo praticamente insuportável ficar em locais fechados e sem ventilação;

Considerando ainda que, segundo informações a Escola Municipal Prof.^a Agnes Rondon Ribeiro possui desde Julho de 2014, 10 (dez) ares-condicionados, todos pré-instalados, porém sem uso, onde muitos estão já deteriorados, faltando partes estruturais, servindo apenas de enfeite nas paredes;

Considerando ainda que, para os alunos tal situação é revoltante visto que, os aparelhos de ares-condicionados encontram-se instalados nas paredes, sem uso, e os mesmos são obrigados a enfrentar um calor intenso em sala de aula, pois referidas salas não apresentam ventilação adequada e sabendo também que é obrigação da escola oferecer um espaço adequado para a aprendizagem, tendo em vista que tudo isso interfere na qualidade do ensino-aprendizagem;

Considerando ainda que, este Poder Legislativo já cobrou respostas sobre o tema através dos Requerimentos nº68/2016 e nº16/2017, os quais foram respondidos por meio dos Ofícios nº 127/2016 e nº021/2017, relatando que o problema do não funcionamento dos ares-condicionados é devido a insuficiência de energia no padrão de energia da escola, porém, a tempos a Companhia Elétrica ELEKTRO já fora acionada para realizar o serviço de adequação;

Considerando finalmente que, recentemente a ELEKTRO realizou a transformação de energia (aumento de carga), na Escola Municipal Prof.^a. Thereza Siqueira Mendes substituindo o transformador de 45 KVA para 112,5KVA o que possibilitou que os aparelhos de ares-condicionados passassem a funcionar normalmente proporcionando a todos um ambiente mais agradável nas salas de aulas;

Ora o exposto

Requerem à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao Diretor Regional da ELEKTRO/SA Senhor FABIO HENRIQUE COSTA, solicitação prestar a esta Edilidade as seguintes informações:

- Por que até a presente data a ELEKTRO/SA não realizou a adequação da Rede Elétrica visando suprir as reais necessidades de energia da Escola Prof.^a Agnes Rondon Ribeiro no município de Santa Fé do Sul?
- Qual a data prevista para a realização do referido serviço?


**CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL**


ESTADO DE SÃO PAULO

JUSTIFICATIVA:

A presente propositura é bastante em si para justificar o pedido de informações, que está a merecer a aprovação do Colendo Plenário.

Sala das Sessões Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro,
21 de março de 2018


MARCELO FAVALEÇA
VEREADOR - PSD


RENATO FERRAZ
VEREADOR - PSDB

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo
APROVADO
em Sessão de
27 / 03 / 2018

CÂMARA MUNICIPAL
SANTA FÉ DO SUL
Estado de São Paulo

21 MAR. 2018

 PROT. Nº 126

PROTOCOLO



[www: camarasantafedosul.sp.gov.br](http://www.camarasantafedosul.sp.gov.br)
e-mail: camarasantafe@hotmail.com

Rua Dez, 345 - (1º andar) Centro | Caixa Postal 66
Fones/Fax: (17) 3631-1223 ou 3631-7122 | CEP 15775-000 - Santa Fé do Sul (SP)